

პოზ.	ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა		რაოდ.	წონა, კგ	
		დამხმარე შენობა				
		დეტალები			ერთეული (კგ)	სულ (კგ)
	ორტესები	HEA 260	ℓ= 4000	53	272.80	14458.40
	ორტესები	IPE 200	ℓ= 6000	30	134.40	4032.00
	მილკვადრატი	300X300X12	ℓ= 12000	5	1248.00	6240.00
	მილკვადრატი	200X200X10	ℓ= 12000	6	684.00	4104.00
	მილკვადრატი	100X100X5	ℓ= 6000	19	88.20	1675.80
					ჯამი:	30510.20
						მ³
		ბეტონი B25				32.00
						ტონა
		არმატურა B500B				2.30
						მ²
		პროფილირებული ფენილი				216.00

300X300X12

200X200X10

100X100X5

HE 260

IPE 200

გეგმა - 1


1
6900
ლიფტის სამონტაჟო
პროფილები
კიბის ბაძნის
პროფილები
2400
14200
3000
3900
6900
1

გეგმა - 2


1
6900
ლიფტის სამონტაჟო
პროფილები
კიბის გაჭნის
პროფილები
2400
14200
3900
1

ჭრილი 1-1